HUB DE SOLUÇÕES E TECNOLOGIAS

Manual V04-2026

MODELO

TAGMAX V5 FIO

APARÊNCIA



TrackMAX

HUB DE SOLUÇÕES E TECNOLOGIAS

MODELO

TAGMAX V5 FIO



HUB DE SOLUÇÕES E TECNOLOGIAS

MODELO

TAGMAX V6 CHAVEIRO

TAMANHO

Medidas finais em milímetros:

- Comprimento: 55mm
- Largura: 14 mm
- Espessura : 3 mm



HUB DE SOLUÇÕES E TECNOLOGIAS

MODELO

TAGMAX V6 CHAVEIRO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOCALIZADOR TAG V5 COM FIO Bluetooth

- Chip: WCH CH5911
- Fabricante: WCH
- Tipo: Microcontrolador com Bluetooth Low Energy (BLE 5.3)
- Arquitetura: RISC-V de 32 bits
- Alimentação: DC/6~36V
- Precisão de posicionamento: 0,1~100M
- Sensibilidade de Aquisição: -96dBm
- Formato de rede: 2400~2480Hz
- Corrente operacional: 36uA
- Temperatura de operação: -20℃ a +70℃
- Peso médio: ~7.5 g
- Dupla Proteção: IP67

Cuidados importantes

- Conferir a tensão de alimentação.
- Evite curtos entre os polos.

© Todos os direitos reservados.
Reprodução, cópia, distribuição ou divulgação deste manual, total ou parcial, é expressamente proibida sem autorização prévia e por escrito.
TrackMax Hub de Soluções e Tecnologias.
www.trackmax.com.br